



ENPAC 盛漏托盘解决方案

化学品储存容器，无论是油桶、化学品储存桶，还是实验室使用的试剂瓶、工厂用蓄电池等，都会因长期使用出现滴漏、或因破损出现泄漏、或在分装的过程中发生溢出飞溅，这些现象都会污染工作的环境，影响清洁生产。若这些化学品泄漏的现象，没有得到及时的处理或预防，就会造成工厂不清洁、不安全、污染水体或土壤。

美国 ENPAC 油品化学品泄漏预防与控制产品是世界上顶级的处置化学品泄漏的专业工具，其盛漏托盘/盛漏平台/盛漏衬垫在化学品储存容器的二次防泄漏储存方面更是深得业内人士的广泛称道。ENPAC 盛漏托盘因其产品的卓越性能和产品选择的多样性（**不同侧重点用途和经济性**），使其在市场上众多品牌的盛漏托盘中独树一帜。

一、选择盛漏托盘/盛漏平台需要考虑的方面

- 1、储存容器里所装化学品的性质，油品还是腐蚀性化学品，腐蚀性的强弱，化学液体的温度；
- 2、盛漏托盘/盛漏平台的材质是否适合对泄漏液体的储存；
- 3、储存容器（比如 55 加仑圆桶）的数量，总重量，总体积；
- 4、盛漏托盘/盛漏平台的承重能力和容积；
- 5、储存容器是否需要经常移动，盛漏托盘/盛漏平台能否使用叉车操作；
- 6、储存容器所放置的场所的空间大小，是否需要选择一字排开的直线型的盛漏托盘；
- 7、盛漏托盘/盛漏平台在某处放置是否是临时性的，是否需要选择可折叠存放又方便携带的盛漏托盘衬垫；
- 8、储存容器（比如 55 加仑圆桶）的数量是否很大，是否是大型设备如变压器、集装箱，是否需要选择可折叠便携的撑扣式盛漏围堤；
- 9、有没有油罐车或其它卡车的滴漏问题，是否需要选择可让卡车自由进出的大型抗碾压撑扣式可折叠盛漏围堤；
- 10、是实验室试剂瓶的分装防飞溅，还是 IBC 中型集装桶的防泄漏，或者蓄电池的滴漏预防，ENPAC 都有专门的盛漏托盘/盛漏平台可供选择；
- 11、考虑所选盛漏托盘/盛漏平台所属品牌的整体品质，是否通过权威机构的检测，符合的标准是否专业等，将要选择的品牌在行业中的地位，产品的使用寿命等。

二、ENPAC 盛漏托盘和其他产品的比较优势

- 1、ENPAC 的盛漏托盘全部是自己美国工厂生产的。而目前市场上有的盛漏托盘是找浙江一些工厂代工的，当然它们的质量不容易控制稳定。ENPAC 是世界上最大的硬质和软质泄漏预防和控制产品的生产商，产品综合性能在产品开发时都经严格优化和测试，所有的出厂产品性能也经严格测试，20 年从未有质量责任事故，具有 ENPAC 公司的产品责任保险。
- 2、其他性能区别包括：
 - （1）ENPAC 的盛漏托盘的宽厚卷边型设计意味着产品的厚实、稳重和耐久性，有的产品“L”型设计，就是容易移动、不稳；
 - （2）ENPAC 的产品使用重型结构发泡材料制成的格栅，承重能力强。其菱形孔设计合理、漂亮，防滑，而有的产品采用吹塑制成的板，单薄不耐用，上面巨大的孔洞，人无法在上面行走，也不防滑；
 - （3）ENPAC 托盘可以从任何方向叉车操作，国产托盘只能从二个方向叉车操作；
 - （3）ENPAC 产品符合美国环境保护署 EPA 40 CFR264.175 标准，其他国产产品根本就没有测试过！也不明白 EPA 标准的意义。国产托盘标称的盛漏量不是真实的，是吹嘘的；
 - （4）ENPAC 的产品可以在运输和储存时套装，节省空间和运输成本。都可以带有排水塞，都有整合一体化的工作斜坡，而别的产品可能没有；国产的盛漏托盘不能套装，排水塞形同虚设，不能完全排空污液；
 - （5）ENPAC 的产品用高度显眼的黄色，漂亮大方，警示能力强。

三，ENPAC 盛漏托盘/盛漏平台介绍

1，优越特点：

- ◆用途：用于化学品储存容器的防泄漏储存，避免在分装或存储时发生飞溅或泄漏，室内室外均可存放使用；
- ◆材质：整体采用 100% 高密度聚乙烯（HDPE）材质，无缝隙结构设计；
- ◆性能：耐酸碱、耐腐蚀、抗天气侵蚀的特性，能防止化学液体泄漏时所产生的危害；超高强度和承重量；托盘可以套装，节省运输成本；可以从四个方向叉车操作，方便；可以一次性通过排水塞全部排空废液
- ◆卷边设计：平台坚固耐用，四周卷边设计可以起到防碰撞、防破裂作用；
- ◆格栅：防滑渗漏格栅，可移动、可拆卸，便于清洗与运输；
- ◆转运方便：多功能斜坡与盛漏托盘/盛漏平台配套使用，使搬运变得轻松、快捷；
- ◆组合使用：可单独使用，也可与多个产品组合使用，组成一个防飞溅、防泄漏的操作平台区域；
- ◆符合标准：符合 UN 标准和 EPA 40 CFR 264.175、SPCC 和 NPDES 法规；
- ◆使用期限：在正常情况下使用，使用寿命长达 15-20 年之久，是市场上性能最卓越的产品



2，储存范围：



- ◆不仅适合油桶的防泄漏储存，也适合一般化学品和强腐蚀性化学品储存容器的防泄漏储存；
- ◆不仅适合 55 加仑圆桶的防泄漏储存，也适合方形 IBC 集装箱的二次防泄漏储存，还适合化学试剂瓶、蓄电池的防泄漏防溅溢储存和分装。

四，不同情况下 ENPAC 盛漏托盘/盛漏平台的选择

-----不同种类和数量的化学品储存容器的二次防泄漏储存/分装的选择方案

1，单个 55 加仑圆桶（约 210 升圆桶）的防泄漏储存/分装

单桶盛漏盘 型号 8091-YE	1 桶抗碾压可折叠盛漏衬垫 型号 5750-YE
	
1、内部直径：69.86cm；内部高度：18cm 2、盛漏量：19.5 gal. / 73.8 升 3、自重：5.4 kg 4、适合静止存放 1 个 55 加仑圆桶	1、尺寸：61*61*8 H cm 2、自重：3 kg 3、盛漏量：10 加仑/38 升 4、不适合选配格栅
单桶防泄漏油桶拖车 型号 5205-YE	单桶油桶搬运和分装两用车 型号 5300-YE

	
<ol style="list-style-type: none"> 1、内部尺寸：直径 69 *14 H (cm) 2、盛漏量：11 加仑/42 升 3、承重：227 kg 4、既可静止存放 1 个 55 加仑圆桶，又可拖动圆桶 	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：172*81*67Hcm 2、盛漏量：80 加仑/303 升 3、承重：273 kg 4、充气橡胶轮型号：5300-YE-A 5、配件 A：防水油布 5300-TARP 6、配件 B：通用承接盘 6005-BK 7、既可静止存放 1 个 55 加仑圆桶，又可推动圆桶运转，还可实现防泄漏分装

2, 两个 55 加仑圆桶 (约 210 升圆桶) 的防泄漏储存/分装



2 桶盛漏平台 型号 5117-YE	2 桶抗碾压可折叠盛漏衬垫 5755-YE
	
<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：135*72*14H cm 2、盛漏量：22 加仑/83 升 3、承重：7000 lbs. / 1088 kg 4、配件 A：连接扣 5112-BK 24*18*9cm 5、配件 B：斜坡 5111-BK 64*117*16cm 6、带排污口型号：5117-YE-D 7、不适合叉车操作 	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：61*122*8 H cm 2、盛漏量：20 加仑/76 升 3、自重：4.5 kg 4、选配件：格栅 7006-BK 122x 58.4 x 4.8 cm 5、带格栅型号：5755-YE-G (带 1 个格栅) 6、不能用叉车操作
2 桶盛漏托盘 型号 5253-YE	双桶防泄漏油桶拖车 5200-YE
	
<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：136*74*43H cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1、无把手尺寸：159*73*33 cmH

2、盛漏量：22 加仑/83 升 3、承重：7000 lbs. / 1088 kg 4、配件 A：斜坡 5039-BK 172*78*32Hcm 5、配件 B：斜坡垫 5038-BK 75*22*14Hcm 6、配件 C：防水油布 5253-TARP 7、带排污口型号：5253-YE-D 8、适合叉车操作 9、可以套装，节省运输成本	2、盛漏量：57 加仑/216 升 3、承重：227kg 4、塑料轮 5200-YE 后轮带刹车 5、充气橡胶轮 5200-YE-A 不带刹车 6、自带排水塞，内置杂物盘 7、既可静止存放 2 个 55 加仑圆桶，又可实现防泄漏分装和转运
2 桶经济型盛漏托盘 型号 5002-YE	





1、尺寸：115*89*12.5Hcm 2、盛漏量：21.5 gal. / 81.4 升 3、自重：7.14 kg 4、适合静止存放 2 个 55 加仑圆桶 5、排水设计可以保证泄漏液体容易流出	
---	--

3, 四个 55 加仑圆桶（约 210 升圆桶）的防泄漏储存/分装

4 桶盛漏平台 型号 5116-YE	4 桶盛漏托盘 型号 5001-YE
	
1、尺寸：133*135*15 H cm 2、承重：6000 lbs. / 2700 kg 3、盛漏量：43 加仑/163 升 4、配件 A：连接扣 5112-BK 24*18*9cm 5、配件 B：斜坡 5111-BK 64*117*16cm 6、带排污口型号：5116-YE-D 7、不适合用叉车操作 8、可以套装，节省运输成本	1、尺寸：127*127*43H cm 2、承重：6000 lbs. / 2722 kg 3、盛漏量：83 gal. / 314 liters 4、配件 A：斜坡 5039-BK 172*78*32Hcm 5、配件 B：斜坡垫 5038-BK 75*22*14Hcm 6、配件 C：防水油布 5001-TARP 7、带排污口：5001-YE-D 8、能用叉车操作，四个方向都能操作 9、可以套装，节省运输成本
4 桶直线型盛漏托盘 型号 5102-YE	4 桶浅式盛漏托盘 型号 5400-YE

	
<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：249*64*30H cm 2、承重：3000 lbs. / 1361 kg 3、盛漏量：66 加仑/250 升 4、配件 A：斜坡 5039-BK 172*78*32Hcm 5、配件 B：防水油布 5102-TARP 6、带排污口：5102-YE-D 7、能用叉车操作 8、可以套装 	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：137*137*30H cm 2、承重：6000 lbs. / 2722 kg 3、盛漏量：66 gal. / 250 liters 4、配件 A：斜坡 5039-BK：172*78*32Hcm 5、配件 B：防水油布 5400-TARP 6、带排污口：5400-YE-D 7、能用叉车操作，四个方向都能操作 8、可以套装，节省运输成本
<p style="text-align: center;">4 桶直线型抗碾压可折叠盛漏衬垫 型号 5765-YE</p>	<p style="text-align: center;">4 桶抗碾压可折叠盛漏衬垫 型号 5760-YE</p>
	
<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：61*240*8 H cm 2、自重：6 kg 3、盛漏量：40 加仑/151 升 4、选配件：格栅 7006-BK 122x 58.4 x 4.8 cm 5、带格栅型号：5765-YE-G（带 2 个格栅） 6、不适合用叉车操作 	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：122*122*8 H cm 2、自重：5.5 kg 3、盛漏量：40 加仑/151 升 4、选配件：格栅 7006-BK 122x 58.4 x 4.8 cm 5、带格栅型号：5760-YE-G（带 2 个格栅） 6、不适合用叉车操作
<p style="text-align: center;">4 桶经济型盛漏托盘 型号 5004-YE</p>	
	
<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：130*119*12.5 H (cm) 2、盛漏量：35 加仑/132.5 升 3、自重：8.4 kg 4、适合静止存放 4 个 55 加仑圆桶 5、排水设计可以保证泄漏液体容易流出 	

4、六个 55 加仑圆桶（约 210 升圆桶）的防泄漏储存/分装




六桶式盛漏平台 型号 5115-YE	6 桶抗碾压可折叠盛漏衬垫 型号 5770-YE
	
<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：194 x 135 x 15Hcm 2、承重：7000 lbs. / 3150 kg 3、盛漏量：22 加仑/83 升 4、配件 A：连接扣 5112-BK 24*18*9cm 5、配件 B：斜坡 5111-BK 64*117*16cm 6、带排污口型号：5115-YE 7、不能用叉车操作 8、可以套装，节省运输成本 	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：122*183*8 H cm 2、自重：7.3 kg 3、盛漏量：60 加仑/227 升 4、选配件：格栅 7006-BK 122x 58.4 x 4.8 cm 5、带格栅型号：5760-YE-G（带 3 个格栅） 6、不能用叉车操作

5、八个 55 加仑圆桶（约 210 升圆桶）的防泄漏储存/分装

八桶式盛漏平台 型号 5110-YE	8 桶直线型抗碾压可折叠盛漏衬垫 型号 5775-YE
	
<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：254 x 135 x 15Hcm 2、盛漏量：77 gal. / 292.6 liters 3、承重：8000 lbs. / 3629 kg 4、配件 A：连接扣 5112-BK 24*18*9cm 5、配件 B：斜坡 5111-BK 64*117*16cm 6、带排污口型号：5110-YE-D 7、不能用叉车操作 8、可以套装，节省运输成本 	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：122*240*8 H cm 2、盛漏量：80 加仑/303 升 3、自重：8 kg 4、选配件：格栅 7006-BK 122x 58.4 x 4.8 cm 5、带格栅型号：5775-YE-G（带 4 个格栅） 6、不能用叉车操作



6、试剂瓶、蓄电池、小型化学品储存桶的防泄漏储存/分装

实验室盛漏平台 型号 5248-YE	衬垫式盛漏平台 （3 种型号）
--------------------	-----------------

																	
<ol style="list-style-type: none"> 1、适用：放 4 个 1 加仑瓶子或数个试剂瓶 2、盛漏量：2.5 加仑/9.5 升 3、底座尺寸：65*56*8H cm 4、格栅尺寸：53*44cm 5、承重：静载 40 磅（18.2kg） 6、9、可以套装，节省运输成本 	<ol style="list-style-type: none"> 1、适用：可放多个蓄电池、或 5 加仑、16 加仑化学品储存桶； 2、优点：超强承重能力，也可放 55 加仑重型化工桶 <table border="1" data-bbox="790 604 1412 784"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>尺寸 cm</th> <th>承重 (Kg)</th> <th>容积(升)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5600-YE</td> <td>79*79*6</td> <td>1800</td> <td>7.6</td> </tr> <tr> <td>5610-YE</td> <td>80*137*6</td> <td>3600</td> <td>28.5</td> </tr> <tr> <td>5620-YE</td> <td>141*139*6</td> <td>7200</td> <td>45.6</td> </tr> </tbody> </table>	型号	尺寸 cm	承重 (Kg)	容积(升)	5600-YE	79*79*6	1800	7.6	5610-YE	80*137*6	3600	28.5	5620-YE	141*139*6	7200	45.6
型号	尺寸 cm	承重 (Kg)	容积(升)														
5600-YE	79*79*6	1800	7.6														
5610-YE	80*137*6	3600	28.5														
5620-YE	141*139*6	7200	45.6														
小提桶盛漏盆 型号 8200-YE																	
	<ol style="list-style-type: none"> 1、适用：5 加仑、16 加仑小提桶的防泄漏储存； 2、盛漏量：7.5 gal. / 28.4 liters 3、自重：4 lbs. / 1.8 kg 4、底部内尺寸：16" / 40.66 cm 5、内部高度：7.5" / 19.05 cm 6、顶部外尺寸：21.5" / 54.61 cm 																

7, IBC 集装箱盛漏托盘的防泄漏储存/分装



IBC 集装箱盛漏托盘 型号 5469-YE	IBC 抗碾压可折叠盛漏托盘 5760-YE
	
<ol style="list-style-type: none"> 1、适用：放 1 个或叠放 2 个 IBC 方形中型集装箱 2、外部尺寸：185*204*75H cm 3、盛漏台面尺寸：144*144*75H cm 4、承重：3629 kg 4、盛漏量：385 加仑/1457 升 5、带排污口：5469-YE-D 6、可用叉车操作 7、可以套装，节省运输成本 	<ol style="list-style-type: none"> 1、适用：放 1 个 IBC 中型集装箱 2、尺寸：122*122*8 H cm 3、自重：5.5 kg 4、盛漏量：40 加仑/151 升 5、选配件：格栅 7006-BK 122x 58.4 x 4.8 6、带格栅型号：5760-YE-G (带 2 个格栅) 7、不能用叉车操作
两个 IBC 抗碾压可折叠盛漏托盘 型号 5775-YE	抗碾压可折叠盛漏托盘的优点

	
<ol style="list-style-type: none"> 1、适用：放 2 个 IBC 中型集装箱 2、尺寸：122*240*8 H cm 3、自重：8 kg 4、盛漏量：80 加仑/303 升 5、选配件：格栅 7006-BK 122x 58.4 x 4.8 cm 6、带格栅：5775-YE-G（带 4 个格栅） 7、不能用叉车操作 	<ul style="list-style-type: none"> ◆优点：抗碾压，可折叠，质轻，易搬运； ◆弹性泡沫挡边：因四边为 3 英寸高的弹性泡沫挡边，回弹性极好，可用推车直接将化工桶推至衬垫托盘上，而不像硬塑料托盘，需借助铲车或斜坡，节省成本和空间； ◆材质：整体采用（HDPE）高密度聚乙烯材质，无缝隙防漏结构设计； ◆性能：具有出色的耐酸碱、耐腐蚀等抗化学品质以及抗天气侵蚀的特性；

8、大型防泄漏储存/分装方案

- 1、最小规格：122*122*20Hcm，盛漏量 302 升；
- 2、最大规格：426*2590*30 Hcm，盛漏量 336939 升（约 337 立方米）；
- 3、黑色系列：适合油品和一般化学品容器的二次防泄漏储存与分装；
- 4、黄色系列：适合油品、一般化学品、强腐蚀性化学品容器的二次防泄漏储存与分装；

8A、撑扣式可折叠盛漏围堤

撑扣式可折叠盛漏围堤（黄色）			撑扣式可折叠盛漏围堤（黑色）		
					
<ol style="list-style-type: none"> 1、存放：桶、车辆电池，或大面积泄漏溢溅控制 2、材质：阻隔、结实的纤维编制布（32mm 厚） 3、高度唯一：20 厘米 			<ol style="list-style-type: none"> 1、存放：桶、车辆电池，或超大面积泄漏溢溅控制 2、材质：阻隔、结实的纤维编制布（32mm 厚） 3、高度两种：20 厘米、30 厘米 		
型号	尺寸 (W*L*H) cm	盛漏量	型号	尺寸 (W*L*H) cm	盛漏量
5700-YE	122*122*20	302 升	4801-BK-SU	122*122*20	302 升
5710-YE	122*183*20	454 升	4803-BK-SU	122*183*20	454 升
5720-YE	122*244*20	605 升	4805-BK-SU	122*244*20	605 升
5706-YE	183*183*20	681 升	4806-BK-SU	183*183*30	1018 升
5730-YE	244*244*20	1211 升	4807-BK-SU	244*244*20	1207 升
5740-YE	244*305*20	1514 升	/	/	/
5708-YE	305*305*20	1896 升	4810-BK-SU	305*305*30	2831 升

	4802-BK-SU	122*122*30	451 升
	4804-BK-SU	122*183*30	678 升
	4812-BK-SU	365*365*30	4077 升
	4816-BK-SU	487*487*30	7245 升
	4820-BK-SU	305*792*30	7359 升
	4836-BK-SU	365*1097*30	12277 升
	4850-BK-SU	457*1524*30	21236 升
	4854-BK-SU	426*1645*30	21402 升
	4860-BK-SU	365*1828*30	20384 升
	4866-BK-SU	426*2011*30	26160 升
	4885-BK-SU	426*2590*30	336939 升






8B、抗碾压撑扣式可折叠盛漏围堤：可让汽车自由进出
抗碾压撑扣式可折叠盛漏围堤 (5 种型号)


- 1、适用：超大面积超大容量的泄漏溢溅控制
- 2、材质：底面（32mm 厚纤维编制布）
四边（抗压的聚氨酯泡沫）
- 3、优点：卡车可自由开进开出，而不需人工把撑起的首尾端挡边放下
- 4、专利：首尾端挡边由高强度连接件和双向气体释放系统构成，可自动从倾倒状态恢复至垂直状态，加速卡车的进出
- 5、方便：撑扣式设计，易安装，可折叠



型号	W*L*H cm	盛漏(升)
4820-BK-SF	305*792*30	7358
4836-BK-SF	365*1097*30	12230
4854-BK-SF	426*1645*30	21402
4860-BK-SF	365*1828*30	20384
4885-BK-SF	426*2590*30	33693

9, 部分配件图片

防水雨布	连接扣 5112-BK	斜坡 5111-BK	斜坡垫 5038-BK
			

10, 总结

百闻不如一见，百闻不如一用。用 ENPAC 的盛漏托盘就是放心。ENPAC 的盛漏托盘价格合理，其性价比高，物有所值。Anyway，ENPAC 是油品化学品预防和控制产品行业的全球领导者。